Hospital Universitario
Ramón y Cajal

Abordaje Multidisciplinar de los Trastornos del Neurodesarrollo en la Infancia (X) 2014

Estudio neurofisiológico de la asincronía visual-auditiva. Repercusiones sobre la cognición

Jorge Muñoz Ruata jorgemruata@icomem.es
Elena Caro Martínez ecarom@icomem.es

Fundación PROMIVA

Estudio neurofisiológico de la asincronía visual-auditiva. Repercusiones sobre la cognición

Reflejo de orientación auditivo - Visual

Estudio neurofisiológico de la asincronía visual-auditiva. Repercusiones sobre la cognición

Orientación auditivo - Visual

Estudio neurofisiológico de la asincronía visual-auditiva. Repercusiones sobre la cognición

Integración auditivo - Visual

Nicholas Paul Holmes (2014)

Estudio neurofisiológico de la asincronía visual-auditiva. Repercusiones sobre la cognición

Integración auditivo - Visual

In the 'association' cortices

Nicholas Paul Holmes (2014)

Higher-level interactions

Nicholas Paul Holmes (2014)

Figure 19-4 Unimodal sensory inputs converge on multimodal association areas in the prefrontal, the parietotemporal, and limbic cortices. (The limbic cortices form an unbroken stretch along the medial edge of the hemisphere, surrounding the corpus callosum and the diencephalon.) **Orange** = somatosensory association cortex; **purple** = visual association cortex; **yellow** = auditory association cortex. **Kandel 2012.**

Estudio neurofisiológico de la asincronía visual-auditiva. Repercusiones sobre la cognición

La asincronía entre el procesamiento visual y el auditivo se ha estudiado al menos en:

Dislexia

TDAH

Esclerosis Múltiple

Traumatismos cerebrales

Deterioro de la percepción en el envejecimiento

En personas sanas:

Influencia en la comprensión del **movimiento** de los objetos

Efectos sobre la discriminación de la **velocidad** de los objetos

Efectos sobre la **memoria**

Efectos en la atención **espacial**

Efectos sobre el **seguimiento visual**

Efectos de la “visión del **habla**” sobre el procesamiento del habla oída

Estudio neurofisiológico de la asincronía visual-auditiva. Repercusiones sobre la cognición

La asincronía entre el procesamiento visual y el auditivo se ha estudiado en:

Dislexia:

Bowers, P. and M. Wolf (1993). "Theoretical links among naming **speed, precise timing** mechanisms and orthographic skill in dyslexia." Reading and Writing **5**(1): 69-85.

Breznitz, Z. (2002). "**Asynchrony of visual-orthographic and auditory-phonological** word recognition processes: An underlying factor in dyslexia." Reading and Writing **15**(1-2): 15-42.

Breznitz, Z. and A. Meyler (2003). "**Speed of lower-level auditory and visual processing** as a basic factor in dyslexia: electrophysiological evidence." Brain Lang **85**(2): 166-184.

Breznitz, Z. and M. Misra (2003). "Speed of processing of the visual-orthographic and auditory-phonological systems in adult dyslexics: the contribution of "**asynchrony**" to **word recognition deficits**." Brain Lang **85**(3): 486-502.

Laasonen, M., E. Service, et al. (2001). "Temporal order and processing acuity of visual, auditory, and tactile perception in developmentally dyslexic young adults." Cogn Affect Behav Neurosci **1**(4): 394-410.

McPherson, W. B., P. T. Ackerman, et al. (1997). "**Auditory and Visual Rhyme Judgements** Reveal Differences and Similarities Between Normal and Disabled Adolescent Readers." Dyslexia **3**: 63–77.

Wolf, M., P. G. Bowers, et al. (2000). "**Naming-speed processes, timing, and reading**: a conceptual review." J Learn Disabil **33**(4): 387-407.

Estudio neurofisiológico de la asincronía visual-auditiva. Repercusiones sobre la cognición

La asincronía entre el procesamiento visual y el auditivo se ha estudiado en:

TDAH

Dockstader, C., W. Gaetz, et al. (2009). "Abnormal neural reactivity to unpredictable sensory events in attention-deficit/hyperactivity disorder." *Biol Psychiatry* 66(4): 376-383..

Esclerosis Múltiple:

Demaree, H. A., J. DeLuca, et al. (1999). "**Speed of information processing** as a key deficit in **multiple sclerosis**: implications for rehabilitation." *Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry* 67(5): 661-663. Breznitz, Z. (2002).

Diamond, B. J., J. DeLuca, et al. (1997). "The question of disproportionate impairments in visual and auditory information processing in multiple sclerosis." *J Clin Exp Neuropsychol* 19(1): 34-42.

Traumatismos cerebrales:

Madigan, N. K., J. DeLuca, et al. (2000). "**Speed of information processing** in traumatic brain injury: **modality-specific** factors." *J Head Trauma Rehabil* 15(3): 943-956.

Deterioro de la percepción en el envejecimiento:

Strayer, D. L., C. D. Wickens, et al. (1987). "Adult **age differences in the speed** and capacity of information processing: 2. An electrophysiological approach." *Psychol Aging* 2(2): 99-110.

Wickens, C. D., R. Braune, et al. (1987). "Age differences in the **speed and capacity of information processing**: 1. A dual-task approach." *Psychol Aging* 2(1): 70-78.

Estudio neurofisiológico de la asincronía visual-auditiva. Repercusiones sobre la cognición

La asincronía entre el procesamiento visual y el auditivo se ha estudiado en sanos:

Influencia en la comprensión del movimiento de los objetos

Lewis, J. W., M. S. Beauchamp, et al. (2000). "A comparison of visual and auditory motion processing in human cerebral cortex." *Cereb Cortex* 10(9): 873-888. (La activación del cortex parietal lateral, frontal lateral y medial, insular anterior, sulcus intraparietal (IPS), permiten la integración polisensorial y la selección atencional necesarias para comprender el movimiento de los objetos).

Efectos sobre la discriminación de la velocidad de los objetos

Marks, L. E. (1987). "On cross-modal similarity: auditory-visual interactions in **speeded discrimination**." *J Exp Psychol Hum Percept Perform* 13(3): 384-394.

Efectos sobre la memoria:

Penney, T. B., J. Gibbon, et al. (2000). "Differential effects of **auditory and visual signals** on clock speed and **temporal memory**." *J Exp Psychol Hum Percept Perform* 26(6): 1770-1787.

Efectos en la atención espacial

Teder-Salejarvi, W. A., T. F. Munte, et al. (1999). "Intra-modal and cross-modal **spatial attention to auditory and visual stimuli**. An event-related brain potential study." *Brain Res Cogn Brain Res* 8(3): 327-343.

Efectos de la “visión del habla” sobre el procesamiento del habla oída

van Wassenhove, V., K. W. Grant, et al. (2005). "**Visual speech speeds up** the neural processing of **auditory speech**." *Proc Natl Acad Sci U S A* 102(4): 1181-1186. (Analysis-by-synthesis" mechanism in auditory-visual speech perception).

Efectos sobre el seguimiento visual

Frens, M. A., A. J. Van Opstal, et al. (1995). "Spatial and temporal factors determine auditory-visual interactions in **human saccadic eye movements**." *Percept Psychophys* 57(6): 802-816.

Estudio neurofisiológico de la asincronía visual-auditiva. Repercusiones sobre la cognición

La asincronía se ha estudiado en:

La atención

Una función clave de la atención en el comportamiento orientado a objetivos es reducir los posibles errores mediante una **simulación mental predictiva que genera un estado de expectativa**.

Una red que abarca la *corteza prefrontal*, el *lóbulo parietal* y el *cerebelo* puede ser crítica en la **programación temporal** y el mantenimiento y de dicha actividad predictiva.

La asincronía sensorial perturba el proceso temporal que genera la expectativa y puede alterar **la atención**, causar problemas de memoria de trabajo, distracción y disminución de la conciencia.

Ghajar, J. and R. B. Ivry (2009). "The **predictive** brain state: **asynchrony in disorders of attention**?" *Neuroscientist* 15(3): 232-242.

Estudio neurofisiológico de la asincronía visual-auditiva. Repercusiones sobre la cognición

En educación:

Funciones mentales básicas

La integración sensorial intermodal condiciona:

La Atención

Especialmente la atención espacial
La atención auditiva activa la visión periférica
Objeto y su sonido: dos eventos o uno
Afecta más a la atención exógena (colículos).
Déficits atencionales que producen tiempos de reacción lentos.
Fracaso en tareas duales visual-auditivas.

Percepción y Movimiento

Motricidad ocular
Reflejos de orientación
Percepción del movimiento y la velocidad
Percepción del tiempo

Memoria

Especialmente la memoria de trabajo espacial.
Memoria temporal

Planificación por problemas temporales.

Estudio neurofisiológico de la asincronía visual-auditiva. Repercusiones sobre la cognición

En educación:

Repercusión de la asincronía visual auditiva sobre el aprendizaje

↓ **Aprendizaje de palabras y ampliación léxica**

↓ **Aprendizaje de la lecto-escritura -> Dislexia**

↓ **Formación de conceptos**

Dificultad en la síntesis de características

↓ **Aprendizaje causal**

Dificultad en asociar sonidos con las acciones y objetos que los producen

↓ **Aprendizaje motriz**

Interacciones auditivo – visuales en el control motor

Tiempos de reacción enlentecidos por interferencia atencional.

Deterioro de la representación del espacio

Localización de objetos

Localización de los eventos

Interacciones auditivo – visuales en los cambios perceptivos

Estudio neurofisiológico de la asincronía visual-auditiva. Repercusiones sobre la cognición

Terapias de integración sensorial

Hay **evidencia de su ineficiencia** en trastornos de aprendizaje, autismo, déficit de atención con hiperactividad y en otros trastornos.

Williames LD1, Erdie-Lalena CR. Complementary, holistic, and integrative medicine: sensory integration
Pediatr Rev. 2009 Dec;30(12):e91-3.

Addison LR, Piazza CC, Patel MR, Bachmeyer MH, Rivas KM, Milnes SM, Oddo J. A comparison of sensory integrative and behavioral therapies as treatment for pediatric feeding disorders. J Appl Behav Anal. 2012 Fall;45(3):455-71.

Section On Complementary And Integrative Medicine; Council on Children with Disabilities; American Academy of Pediatrics, Zimmer M, Desch L. Sensory integration therapies for children with developmental and behavioral disorders. Pediatrics. 2012 Jun;129(6):1186-9. doi: 10.1542/peds.2012-0876.

Se han encontrado efectivas en los trastornos del desarrollo de la coordinación

Elbasan B, Kayihan H, Duzgun I Sensory integration and activities of daily living in children with developmental coordination disorder. ItalianJournal of Pediatrics 2012 38:14

No hay diagnóstico neurofisiológico sobre la indicación de la terapia en ningún trabajo revisado.

Comprensión del movimiento de los objetos

FMRI de las respuestas a:

(A) Un paradigma auditivo de movimiento

(B) Un paradigma visual de percepción del movimiento promediando siete ejercicios.

Los tonos amarillos y rojos indican aumento de actividad cerebral, los azules disminución.

Abreviaturas: CeS, surco central; PAC +, corteza auditiva primaria; hMT +, complejo MT humano (percepción visual del movimiento); IPL, lóbulo parietal inferior; IPS, surco intraparietal; LOS, surco occipital lateral; Post-CeS, surco postcentral; Pre-CES, surco precentral; SFGm, giro frontal superior (medial); STS, surco temporal superior.

Lewis, J. W., M. S. Beauchamp, et al. (2000) A Comparison of Visual and Auditory Motion Processing in Human Cerebral Cortex

Estudio neurofisiológico de la asincronía visual-auditiva. Repercusiones sobre la cognición

Comprensión del movimiento de los objetos

Modelos tridimensionales y mapa representación plana del hemisferio derecho del cerebro que muestra la actividad promedio de un grupo obtenida con fMRI.

(A, B) Activación en rojo y supresión en verde oscuro en un paradigma *visual* de movimiento.

(C, D) Activación en amarillo y supresión en azul en un paradigma *auditivo* de movimiento.

(E) Mapa plano de las regiones de *solapamiento* de la actividad visual - auditiva. El solapamiento está indicado por colores intermedios. La supresión relacionada con los visual (verde oscuro) fue omitida en E para mayor claridad.

Lewis, J. W., M. S. Beauchamp, et al. (2000) A Comparison of Visual and Auditory Motion Processing in Human Cerebral Cortex

La actividad del hemisferio izquierdo fue similar, aunque con algunas diferencias.

THE ORIGIN OF DYSLEXIA: THE ASYNCHRONY PHENOMENON

Zvia Breznitz (2008)

“La correspondencia grafema-fonema requiere precisión en el contenido y en el tiempo”.

A) Lectores normales, P200 at 197 ms.

B) Dislexicos, P200 at 289 ms.

Comparación de las **topografías** de los picos de las ondas P200 (LORETA) obtenidas durante una tarea de **decisión léxica**.

Estudio neurofisiológico de la asincronía visual-auditiva. Repercusiones sobre la cognición

Estímulos Visuales

Estímulos Auditivos

Estudio neurofisiológico de la asincronía visual-auditiva. Repercusiones sobre la cognición

Inicialmente los estímulos **auditivos** y los **visuales** parecen llegar casi a la vez a la corteza cerebral

Simplificación didáctica del calculo de fuentes

$\text{sen } A = a/b$
 $\text{cos } A = b/c$
 $\text{tang } A = a/b$

$\text{sen } C = c/b$
 $\text{cos } C = a/b$
 $\text{tang } C = c/a$

Cell Id. + NMR

Figura 2. Representación aproximada del posicionamiento obtenido por el sistema avanzado del Cell Id + NMR.

Estudio neurofisiológico de la asincronía visual-auditiva. Repercusiones sobre la cognición

Efecto de la información visual a 108 ms tras el estímulo

fMRI Colículo Superior

Estudio neurofisiológico de la asincronía visual-auditiva. Repercusiones sobre la cognición

Efecto de la información auditiva a 107 ms tras el estímulo

fMRI Colículo Inferior

Estudio neurofisiológico de la asincronía visual-auditiva.
Repercusiones sobre la cognición

Después, los estímulos **auditivos** se procesan un poco más rápidamente que los **visuales**.

Estudio neurofisiológico de la asincronía visual-auditiva. Repercusiones sobre la cognición

Correlaciones de las diferencias entre las P2 y P3 visuales y auditivas con los CIs

Electrodo Cz		P2a P2v	P3a P3v
WISC Comprensión Verbal	Correlación de Pearson	,134	,031
	Sig. (bilateral)	,390	,841
	N	43	45
WISC Razonamiento Perceptivo	Correlación de Pearson	-,026	-,150
	Sig. (bilateral)	,870	,326
	N	43	45
WISC Memoria de Trabajo	Correlación de Pearson	-,088	-,046
	Sig. (bilateral)	,573	,764
	N	43	45
WISC Velocidad d Procesamiento	Correlación de Pearson	-,061	,065
	Sig. (bilateral)	,696	,671
	N	43	45
WISC Cociente intelectual Total	Correlación de Pearson	-,039	-,019
	Sig. (bilateral)	,806	,902
	N	43	45

Estudio neurofisiológico de la asincronía visual-auditiva.
Repercusiones sobre la cognición

Interlatencias P2 – P3

Estudio neurofisiológico de la asincronía visual-auditiva. Repercusiones sobre la cognición

Correlaciones entre las interlatencias P2 y P3 visuales y auditivas y los CIs

Electrodo Cz		P2 – P3 Vs	P2 – P3 Aud	P2P3Vs-P2P3Au
WISC Comprensión Verbal	R	0,065	-,012	-,117
	Sig.	0,681	,938	,456
	N	43	45	43
WISC Razonamiento Perceptivo	R	0,15	,013	-,089
	Sig.	0,336	,932	,572
	N	43	45	43
WISC Memoria de Trabajo	R	0,044	,057	,055
	Sig.	0,78	,710	,728
	N	43	45	43
WISC Velocidad d Procesamiento	R	-0,147	-,039	,145
	Sig.	0,346	,798	,355
	N	43	45	43
WISC Cociente intelectual Total	R	-0,004	-,003	,029
	Sig.	0,98	,986	,853
	N	43	45	43

Estudio neurofisiológico de la asincronía visual-auditiva.
Repercusiones sobre la cognición

Correlaciones entre las amplitudes de P2 y P3 **visuales** y **auditivas** y los CIs

Electrodo Cz		Amp P2 Aud	Amp P2 Vs	Amp P3 Aud	Amp P3 Vs
WISC Comprensión Verbal	R	,184	,351**	,082	,218
	Sig.	,206	,006	,591	,150
	N	45	45	45	45
WISC Razonamiento Perceptivo	R	,050	,250	,139	,418**
	Sig.	,732	,052	,361	,004
	N	45	45	45	45
WISC Memoria de Trabajo	R	,192	,306*	,227	,592**
	Sig.	,187	,016	,133	,000
	N	45	45	45	45
WISC Velocidad d Procesamiento	R	,238	,152	,335*	,281
	Sig.	,100	,243	,024	,061
	N	45	45	45	45
WISC Cociente Intelectual Total	R	,224	,369**	,279	,540**
	Sig.	,123	,003	,064	,000
	N	45	45	45	45

Estudio neurofisiológico de la asincronía visual-auditiva.
Repercusiones sobre la cognición

Casos extremos

Grupos extremos en Velocidad **Auditiva**

Grupos extremos en Velocidad **Visual**

	Grupo	N	Media en Milisegundos	D.S.
P2 – P3 Aud	1	10	66,6	18,8
	2	10	282,0	39,7
P2 – P3 Vs	1	10	152,7	63,2
	2	10	170,1	73,8

	Grupo	N	Media en Milisegundos	D.S.
P2 – P3 Aud	1	10	164,9	90,0
	2	10	166,5	43,4
P2 – P3 Vs	1	10	91,6	24,0
	2	10	297,0	41,7

No hay diferencias significativas entre los grupos extremos en ningún test psicométrico

Los grupos extremos hechos con las diferencias entre las latencias de las P2 auditivas y P3 visuales, tampoco son significativamente desiguales en ningún test psicométrico

Conclusiones

En la literatura revisada, la asincronía entre el procesamiento visual y el auditivo:

Se ha encontrado significativa en la dislexia, el TDAH, la esclerosis múltiple, los traumatismos cerebrales y el deterioro de la percepción en el envejecimiento.

Parece relacionarse con varias funciones mentales como la atención, la memoria, la percepción, el movimiento, la planificación, el lenguaje, la formación de conceptos y el pensamiento causal.

Se han encontrado grandes diferencias en la velocidad de procesamiento visual y auditivo entre los sujetos examinados. Sin embargo utilizando trenes de estímulos visuales y auditivos fijos no se ha podido encontrar ninguna relación del grado de asincronía ni con los cocientes intelectuales ni con los índices cognitivos (WISC IV) de adolescentes con trastornos del neurodesarrollo.

Posibilidades futuras

Utilizar estímulos no lingüísticos auditivos y visuales, juntos y/o por separado, en tareas de detección de posición o de movimiento.

Utilizar estímulos lingüísticos: letras palabras y frases, presentadas acústica y visualmente en tareas pasivas y de decisión.

The background of the slide is a monochromatic blue-tinted landscape. It features several layers of rolling hills and mountains, with the foreground hills being darker and more detailed, and the background hills fading into a light blue sky. The overall effect is a sense of depth and tranquility.

FIN

Gracias por su atención